

【FACE THERMO | フェイスサーモ】製品仕様書

株式会社セイビ堂



SEIBIDOU
make surprise and excitement

株式会社 **セイビ堂**
茨城県鹿嶋市長栖 2156-93



0120-997-310
URL:<https://seibidou.jp/>




【FACE THERMO | フェイスサーモ】製品仕様書

Model	FT-01	
カメラ	解像度	2,000,000 ピクセル
	タイプ	双眼、ワイドダイナミックカメラ
	絞り	F2.4
	焦点距離	50-150cm
	ホワイトバランス	オート
画面	サイズ	8 インチ (IPS フルビュー LCD ディスプレイ)
	解像度	800×1280px
プロセッサ	ストレージ	8GB
	OS	Android 5.1
インターフェース	ネットワークモジュール	Ethernet, Wi-Fi
	オーディオ	2.5W / 4R スピーカー
	USB インターフェース	USB
赤外線熱画像モジュール	温度検出距離	30cm ～ 80cm (推奨 50cm)
	温度測定精度	±0.5℃
	温度測定範囲	10℃ ～ 42℃
一般的なパラメータ	電源	DC12V (±10%)
	動作温度	0℃～ 35℃
	保存温度	0℃～ 35℃
	消費電力	13.5W (最大)
	サイズ	W170mm×H340mm×D38mm (本体のみ)
機能	ID/IC カードリーダー	サポート
	登録ライブラリ数	10,000
	インターフェース	デバイス管理 / 人員・写真管理 / レコードクエリなど
	顔認識速度	0.2 秒
	顔認証精度	95% 以上


■外形寸法

(単位：mm)

・ 本体



・ 卓上スタンド装着時



■外形寸法

(単位：mm)

・スタンド装着時

(シルエット人物の身長：172cm を想定)

